

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 3774-11399/2012/Mer/571050106/K6

Košice 25.04.2012



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 27. 4. 2012

Dňa: 10. 5. 2012 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ako špeciálny stavebný úrad, podľa § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie stavby

„Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 151/55, 151/10, 151/11, 151/50, 151/127, 151/128 a v jestvujúcich priemyselných budovách súpis. č. 722, 723 a 734, kat. územie **Železiarne**, pre účely spoluspaľovania upravených tuhých odpadov kategórie ostatný odpad (TAP) pri výpale kusového vápna v rotačných peciach č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v prevádzke Závod Vápenka Košice,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „**Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

- SO 301 Úprava územia
- SO 302 Objekt dávkovania TAP
- SO 303 Stavebné úpravy rozvodne a stanovišťa paliča
- SO 304 Podporné konštrukcie pre potrubné trasy
- SO 305 Úpravy jestvujúcich OK
- SO 306 Vonkajšie osvetlenie a uzemnenie

Prevádzkové súbory:

- PS 201 Skladovanie a doprava TAP – strojná časť
- PS 202 Odprašovanie
- PS 203 PRS a ASRTP
- Automatizovaný merací systém emisií (AMS) pre RP I – IV

Podmienky pre užívanie stavby „**Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV**“ podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení platných zmien.
2. Stavebník (prevádzkovateľ) je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ku kolaudácii stavby č. 2010/02300-02/241/PPL-PI zo dňa 26.05.2010 v súlade s ust. § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s ust. § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a zároveň požiadať o schválenie prevádzkového poriadku podľa identifikácie škodlivých faktorov v pracovnom prostredí.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že pri dočasnom užívaní stavby „**Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV**“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. **6258-21630/2011/Mer/571050106/K4** zo dňa **26.07.2011**.

Odôvodnenie

Dňa 05.01.2012 bol na IŽP Košice doručený návrh stavebníka **Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749** na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „**Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV**“ umiestnenej na pozemkoch

parc. č. **151/55, 151/10, 151/11, 151/50** a v jestvujúcich priemyselných budovách súpis. č. **722, 723 a 734**, v kat. úz. **Železiarne**.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV“ vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2009. Dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do horákov RPI - IV“ na skúšobnú prevádzku a zmena predmetnej stavby bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 7570-29709/2010/Mer/57050106/K2 zo dňa 11.10.2010 a rozhodnutím IŽP Košice č. 6258-21630/2011/Mer/571050106/K4 zo dňa 26.07.2011.

Správny poplatok vo výške 66,00 eura bol uhradený kolokovými známkami podľa položky č. 62a Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby.

Po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov IŽP Košice listom č. 3774-2789/57/2012/Mer/K6 zo dňa 31.01.2012 v súlade s § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil začatie kolaudačného konania stavby účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom a k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.02.2012, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby bolo zistené, že pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6258-21630/2011/Mer/571050106/K4 zo dňa 26.07.2011 a na stavbe neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebných konaniach, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku. Stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nepredložil doklady v súlade § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a podmienkami uvedenými v bodoch č. 4a) a 4b) rozhodnutia IŽP Košice 6258-21630/2011/Mer/571050106/K4 zo dňa 26.07.2011, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 3774-5797/2012/Mer/571050106/K6 zo dňa 29.02.2012 prerušil konanie v predmetnej veci a vyzval stavebníka k odstráneniu nedostatkov predloženého návrhu.

Stavebník návrh na kolaudáciu predmetnej stavby v rozsahu podľa vyššie uvedeného rozhodnutia doplnil v dňoch 08.03.2012 a 13.04.2012.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia boli predložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 19.10.2010 a 13.02.2012,
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutí IŽP Košice č. 6258-21630/2011/Mer/571050106/K4 zo dňa 26.07.2011 a č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2009,
- protokol zo skúšobnej prevádzky č. 2/2011 zo dňa 15.12.2011,
- geometrický plán na oddelenie parcely a zameranie stavby č. 143/2010 zo dňa 04.10.2010,

- porealizačné zameranie produktovodu TAP, č. zákazky 10689613:34-2012 z marca 2012,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ku kolaudácii stavby č. 2010/02300-02/241/PPL-Pl zo dňa 26.05.2010,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 363/2012, IKO-05-05-2.2/ZS-C22-12 zo dňa 21.02.2012,
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach.

Stavebník, mestská časť Košice – Šaca a dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby „Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV“.

IŽP Košice v bode č. 2 tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť vyplývajúcu zo záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ku kolaudácii stavby č. 2010/02300-02/241/PPL-Pl zo dňa 26.05.2010, pretože v priebehu kolaudačného konania stavby bolo zistené, že vyššie uvedená povinnosť stavebníkom ešte nebola splnená.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV“ aj na pozemkoch parc. č. 151/127 a č. 151/128, katastrálne územie Železiarne, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 151/55, katastrálne územie Železiarne na základe geometrického plánu č. 143/2010 zo dňa 04.10.2011, overeného Správou katastra Košice pod č. 1126/10 dňa 15.10.2010.

IŽP Košice rozhodnutím č. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012 udelil prevádzkovateľovi Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749 v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu používaných palív podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva v rozšírení používaných palív o biomasu (drevná štiepka, piliny – brikety),
- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií (automatizovaný systém merania emisií), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec č. 1“, „Rotačná pec č. 2“, „Rotačná pec č. 3“, „Rotačná pec č. 4“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Po preskúmaní doložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaní kolaudačného konania stavby „Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV“, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Dávkovanie TAP do horákov RP I - IV“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec

Na vedomie:

1. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16 Košice – Šaca
2. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP- ŠVS, Komenského 52, 041 01 Košice
5. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP- ŠSOH, Komenského 52, 041 01 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
7. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
8. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
9. MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. U. S. Steel Košice, s.r.o., odbor ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
11. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
12. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
13. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 01 Košice
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice
15. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
16. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice